



## HOTĂRÂRE

*privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului,  
pe raza comunei Păulești, județul Prahova*

Având în vedere Nota de fundamentare prin care domnul Sandu Tudor, viceprimar al comunei Păulești propune reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului, pe raza comunei Păulești.

În baza prevederilor:

- art.13 lit b) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
- art.14 lit. d) din Ordinul nr.183/2007 al Ministrului Administrației și Internelor pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- Ordinul comun nr.605/579/2008 al MAI și MADR privind dispozițiile generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea miriștilor, vegetației uscate și resturi vegetale;

În temeiul In temeiul art.45, art.115 alin (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată ulterior.

## CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAULESTI HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă Reglementarea lucrului cu foc deschis pe raza comunei Păulești, județul Prahova, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta.

**Art.2.** Se aprobă Reglementarea fumatului pe raza comunei Păulești, județ Prahova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta.

**Art.3.** Prevederile prezentei hotărâri se completează și se întregesc cu prevederile celorlalte acte normative din domeniu, cu forță juridică superioară.

**Art.4.** Începând cu data prezentei se abrogă H.C.L.Păulești nr.29 din 30.03.2011.

**Art.5.** Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de către domnii Drăgușin Ion, primar și Sandu Tudor, viceprimar, ai comunei Păulești, și de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și vor fi comunicate celor interesați de secretarul comunei Păulești.

PEȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Consilier Local - Licsandru George



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR – Răducea Felicia

ROMÂNIA  
JUDEȚUL PAHOVA  
PRIMĂRIA COMUNEI PĂULEȘTI  
NR. 3611 din 8.04. 2013

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**  
privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului, pe raza comunei Păulești

Prezenta Notă de fundamentare are la bază prevederile art.6 alin (3) și art.30 alin (1) și (2) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și fundamentare a proiectului de hotărâre privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului, pe raza comunei Păulești.

Prin proiectul de hotărâre înaintat se propune aprobarea unor reglementări a lucrului cu foc deschis și a fumatului pe raza comunei Păulești. Prin aprobarea acestor reglementări se urmărește stabilirea unei conduite și practici generale, precum și aplicarea unitară a unor norme în domeniul prevenirii și limitării producerii unor incendii datorate lucrului cu foc deschis și a fumatului, pe raza comunei Păulești.

Proiectul de hotărâre are la bază art.13 lit.b) din legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare și art.14 lit.d) din Ordinul nr.183/2007 al Ministrului Administrației și Internelor pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Având în vedere cele menționate mai sus, proprim spre aprobare Proiectul de hotărâre privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului, pe raza comunei Păulești.

VICEPRIMAR  
SANDUI TUDOR





## REGLEMENTAREA LUCRULUI CU FOC DESCHIS

**Art. 1.-** Lucrările cu foc deschis presupune executarea uneia din următoarele acțiuni: sudura electrică ori oxiacetilenică, tăierea metalelor, topirea, lipirea, ardere reziduurilor combustibile, etc.

**Art. 2. - (1)** Este interzisă folosirea focului deschis în locurile în care se prelucurează, se utilizează, se depozitează, se vehiculează, se manipulează, materiale și substanțe combustibile sau care în prezența focului deschis prezintă pericol de incendiu sau de explozie, precum și în apropierea acestora, cum sunt:

- a) instalații de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport și distribuție a gazelor combustibile (gaz metan, gaz de sondă, gaz de furnal, acetilenă, hidrogen, etc. și a oxigenului.
- b) instalații de producere, prelucrare, pompare, transport și distribuție a lichidelor combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri etc.);
- c) gospodării de ungere și acționările hidraulice cu ulei sau cu alte lichide combustibile
- d) secții și ateliere de vopsire, prelucrare a lemnului, modelării, acoperiri metalice, întreținere și reparare a autovehiculelor și utilajelor de ridicat și stivuit, de vulcanizare, tapițerie, croitorie etc.
- e) depozite de lichide combustibile (benzină, benzen, vopsele, lacuri, solvenți, uleiuri, motorină etc. materiale lemnoase și produse din lemn, produse textile și de hârtie, carbid, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze comprimate, explozivi etc.
- f) încăperi în care se execută operațiuni de spălare sau de curățare cu produse petroliere (benzină, neofalină, parchetin, petrosin etc. precum și de vopsire în care sau folosit solvenți inflamabili.
- g) încăperi unde se execută lucrări de finisaj cu substanțe combustibile
- h) încăperi și poduri ale clădirilor din materiale combustibile
- i) laboratoare și stații pilot în care se utilizează substanțe combustibile
- j) încăperi de încărcat acumulatori
- k) încăperi cu echipament electric de calcul, măsură, control, automatizare, semnalizare, control trafic
- l) încăperi speciale de cabluri electrice
- m) construcții publice pe timpul programului cu publicul (magazine, teatre, expoziții, cinematografe).

**(2)** Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie și 10 m față de materiale sau substanțe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat etc.) fără a fi supravegheat și asigurat.

**Art.3. -** Stabilirea locurilor unde periodic sau permanent se pot efectua lucrări cu foc deschis – topirea bitumului, arderea reziduurilor combustibile, curățări prin ardere, etc., cât și numirea persoanelor care supraveghează efectuarea lucrărilor cu foc deschis, revine fiecărui conducător de instituție.

**Reglementarea privind apararea împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mrisi, vegetatie uscata si resturi vegetale**

**Art. 4. - Miriștea** este terenul agricol pe care au rămas, după recoltare, părțile inferioare ale tulpinilor de cereale păioase sau ale altor plante cultivate.

**Art. 5. - Vegetație uscată** se înțelege plantele și copacii cu rădăcina în pământ care s-au uscat și care nu se mai utilizează în sistemul economic.



**Art.6 - Resturile vegetale** sunt deșeurile vegetale rezultate în urma activităților de curățare a copacilor, arbuștilor, zonelor de siguranță de-a lungul căilor ferate și drumurilor, de rărire a pădurilor și altele asemenea.

**Art. 7. - (1)** Arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

- a) condiții meteorologice fără vânt;
- b) parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;
- c) izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;
- d) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
- e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii;
- f) asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare;
- g) asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;

**(2)** Pe terenurile în pantă, arderea miriștii se face pornind din partea de sus a pantei.

**Art. 8 . - (1)** Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

- a) condiții meteorologice fără vânt;
- b) colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată;
- c) executarea arderii în zone care să permită propagarea focului la fondul forestier/construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
- d) curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m;
- e) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
- f) asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
- g) supravegherea permanentă a arderii;
- h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
- i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

**(3)** La executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești, condiția de la alin. (1) lit. d) nu este obligatorie.

**(4)** În zona de siguranță a căii ferate, vegetația uscată și resturile vegetale se curăță obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

**(5)** Zona de siguranță a drumurilor naționale și județene se curăță obligatoriu de vegetația uscată și resturile vegetale de către administratorii acestora și, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

**(6)** În perioadele de caniculă și secetă prelungită arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale este interzisă

**Art. 9. - (1)** Lucrările cu foc deschis se execută după eliberarea de către conducătorul instituției, sau a persoanelor desemnate, a PERMISULUI DE LUCRU CU FOC (autorizație de lucru) conform prevederilor anexei nr.4 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 163/29.03.2007.

**(2)** Se exceptează de la prevederea alin. 1 executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești.

**Art.10. - (1)** Permisul de lucru cu foc se întocmește în 2 exemplare, din care 1 se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis iar celălalt la emitent.

**(2)** Șeful sectorului de activitate în care se execută operațiunea cu foc

deschis are obligația să asigure măsuri pentru:

-a) pregătirea locului în care se execută lucrarea conform art. 101 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor.



- b) împrejmuirea cu panouri incombustibile cu înălțimea de minim 2 m fixate de podea.
- c) protecția pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă sau cu plăci de materiale necombustibile.
- d) îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudurii sau tăierii.
- e) curățarea pieselor vopsite pe o porțiune de cel puțin 50 cm de o parte și de alta în jurul punctului de sudură.
- f) umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scântei, flacără sau particule incandescente.
- g) înlăturarea posibilității ca sursele de foc să intre în contact cu materiale combustibile care se află în încăperile învecinate sau la cote inferioare.
- h) amplasarea la distanțe de siguranță a generatorului de acetilenă transportabil și a buteliei de oxigen: cel puțin 10 m între acestea și locul de sudură și cel puțin 5 m între ele.
- i) dotarea cu mijloace de primă intervenție.
- j) instruirea specială a personalului care execută lucrarea.
- k) controlul după terminarea lucrării a locului în care s-a executat lucrul cu foc deschis.

(3) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului permisul de lucru cu foc se dă de către executant emitentului.

(4) Echipamentele și aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcționare, de acest lucru răspunde executantul lucrării.

(5) Toate echipamentele și aparatele de sudură se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului de către personal de specialitate.

(6) Locul în care se execută lucrarea pentru care s-a emis permisul de lucru cu foc va fi marcat cu indicatoare de securitate conform STAS 297/2, SR ISO 6309/2000.

#### **Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis**

**Art. 11. - (1)** Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.

(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți.

(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității.

(4) Arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

(6) Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.



**Art. 12. - (1)** Reglementarea de către administratorul operatorului economic/conducătorul instituției sau, după caz, de consiliul local a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:

a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deșeurilor combustibile, curățările prin ardere, precum și a persoanelor care le supraveghează;

b) stabilirea și marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;

c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;

d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu foc;

e) aprobarea unor instrucțiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.

**(2)** Distrugerea prin ardere a unor deșeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislației specifice privind protecția mediului.

### **Măsuri generale de prevenire a incendiilor în locuințele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populației**

**Art. 13. -** În locuințele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populației se interzic:

a) utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecție cu defecțiuni sau cu improvizații;

b) suprasolicitarea rețelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori;

c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reșou, radiator și altele asemenea;

d) folosirea siguranțelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liță a fuzibilului calibrat;

e) folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spații cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri și altele asemenea;

f) folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol atât în spații cu pericol de explozie, respectiv în încăperi în care sunt depozitate produse petroliere, cât și în lanuri de cereale, pajiști, în păduri și în apropierea acestora;

g) așezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acțiunea directă a razelor solare;

h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;

i) folosirea flăcării pentru verificarea etanșeității buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;

j) încălzirea cu flacăra a buteliilor ori folosirea acestora în poziție culcată, răsturnată sau înclinată;

k) transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;

l) păstrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz și altele asemenea, în locuri în care au acces copiii;

m) nesupravegherea copiilor, precum și blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite și/sau aparate electrice aflate în funcțiune.

n) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere și altele asemenea, în podurile clădirilor;

o) folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub șoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecționează din zidării de cărămidă și materiale incombustibile și se amplasează independent de celelalte construcții din gospodărie.



## REGLEMENTAREA FUMATULUI

**Art.1.** Fumatul este interzis în toate locurile în care nu se admite folosirea focului deschis conform hotărârii nr. 32 din 29 / 04 / 2013 privind reglementarea lucrului cu foc deschis precum și în :

- spațiile de cazare comună
- încăperile cu echipament electronic de calcul, măsură, control și automatizare
- încăperile centralelor termice
- locurile cu schele, cofraje și eșafodaje realizate din materiale combustibile
- lanurile de cereale în faza de coacere și zonele împădurite

Se recomandă să se evite fumatul în perioadele de relaxare sau de odihnă, în paturi, pe canapele, fotolii, etc.

În toate locurile și zonele în care este interzis fumatul se vor instala indicatoare de securitate conform STAS 297/2, SR ISO 6309/2000.

**Art.2.-** Se admite fumatul, în locurile stabilite prin dispoziție de către fiecare conducător de instituție.

**Art.3.** -La locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea scrumiere, vase cu apă, nisip sau pământ, gropi și se vor instala inscripții „LOC ENTRU FUMAT”.

**Art.4.-** Scrumierele și vasele din interiorul clădirilor (holuri, coridoare, etc.) se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere (draperii, perdele, jaluzele, etc.).

**Art.5.** -În locurile de muncă unde este permis fumatul se vor asigura scrumiere. Acestea se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum sunt cele de birotică și altele.

**Art.6.-** Depunerea în scrumiere, vase, sau gropi în care sunt resturi de țigări a altor deșeuri de materiale combustibile (hârtie, carton, textile etc.) este interzisă.

**Art. 7.-** Golirea scrumierelor și a vaselor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

**Art. 8. -** Aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă